



ALULUX
CD 942

Rolluiken

uit | holland





Betrouwbare bescherming, afgestemd op jouw woonsituatie

Het CD 942 rolluik is de ideale oplossing voor wie op zoek is naar comfort, veiligheid én een verzorgde uitstraling aan huis. Dit geavanceerde rolluik biedt niet alleen effectieve zonwering, maar isoleert ook de woning en beschermt tegen inkijk, geluid en weersinvloeden.

Dankzij de vele kleur- en afwerkingsopties past het CD 942 rolluik naadloos bij elke gevel en woonstijl.

CD 942

Slimme keuze voor elke gevel

Wil je comfort, rust en controle over licht en temperatuur in huis? Het CD 942 rolluik combineert stijl met functionaliteit. Met zijn stille werking en stevige lamellen ben je verzekerd van een duurzame oplossing die jouw woning beschermt én verrijkt.

- Meest geavanceerde lamel uit het Alulux-assortiment
- Leverbaar in maar liefst 28 kleuren (waarvan 14 standaard)
- Standaard met design onderlijst voor een strakke afwerking
- Silent Fin zijgeleiders: fluisterstil en lichtwerend
- Verhoogde stabiliteit en levensduur door speciaal schuim
- Eenvoudig te monteren dankzij Generation 2.0 systeem

COMFORT





Zonne-energie (solar)

De CD 942 is tevens verkrijgbaar met stroomvoorziening op zonne-energie, de solar-versie. Dit betekent dat het rolluik volledig en zelfstandig wordt aangestuurd door de opgewekte en opgeslagen zonne-energie. Dit maakt het rolluik duurzaam in gebruik en energiebesparend. De elektriciteitsaanvoer komt voor 100% van het op de kast geplaatste zonnepaneel.

Voor de stroomtoevoer is bedrading door de muur van buiten naar binnen niet nodig, waardoor de montage extra eenvoudig is en enkel van buitenaf plaatsvindt.



Specificaties

Het CD 942 rolluik is ontworpen met oog voor kwaliteit en gebruiksgemak. De lamellen zijn 42 mm hoog en 9 mm dik, gevuld met een innovatief schuim dat zorgt voor 20% meer hardheid en 15% meer torsieweerstand. Dit maakt het rolluik uitzonderlijk stevig en duurzaam. De maximale afmetingen van 3800 mm breed bij 4000 mm hoog maken het geschikt voor uiteenlopende toepassingen – van kleine ramen tot brede schuifpuien. Dankzij de borstelgeleiders en slimme onderlijsten is ook het comfort tot in detail geregeld.



Populaire kleuren



Zuiver wit (RAL 9010)



Crèmewit (RAL 9001)



Antracietgrijs structuur (RAL 7016)

Liever een andere kleur? Vraag jouw dealer naar de opties.

Maattopties

	Breedte (max.)	Hoogte (max.)
Alulux CD 942	3800 mm	4000 mm

Bedieningsmogelijkheden

Keuze uit de besturingen; wandschakelaar, afstandsbediening of via een app.

